



TENNIS TABLE **INDOOR**



**EDITION
EXPERT**

WWW. GAMBLERTT.RU



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
5. ПОРЯДОК СБОРКИ
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ
7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



[illegible]

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- # TENNIS TABLE INDOOR

EDITION EXPERT



3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Перевозить стол допускается только в заводской упаковке и в строго вертикальном положении.

Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Удостоверьтесь, что вы освободили достаточно места для сборки, и убрали все предметы, которые могут повредить вам стол во время сборки. После того, как вы собрали теннисный стол, удостоверьтесь, что он установлен в удобном и достаточно для свободного использования месте.

Транспортировка по помещению, сборка и разборка стола в игровую позицию должна осуществляться взрослыми или под присмотром взрослых. Обратите внимание, что стол должен собираться, транспортироваться и устанавливаться в игровую позицию на ровной поверхности.

Пожалуйста, проверяйте и при необходимости подтягивайте болты.

Приведение стола в игровую позицию или в положение хранения и транспортирования возможно производить одному.

Повреждения могут произойти из-за непреднамеренного воздействия на механизм трансформации.

Не допускается сидеть на столе.



6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Стол для настольного тенниса должен эксплуатироваться и храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре от + 5 °C до + 25 °C и относительной влажности воздуха не выше 65%.

Столы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Поверхность столов следует оберегать от соприкосновения с горячими предметами.

Поверхности игрового поля следует периодически протирать средствами для очистки мебели или мыльным раствором.



7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теннисный стол модели _____ заводской № _____

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным для эксплуатации. Стол соответствует техническим требованиям и чертежам.

Принят и укомплектован _____
(подпись лица, ответственного за приемку)

_____ (дата приемки)

Шаблон проверен и соответствует чертежу _____
(подпись лица, ответственного за шаблон)



8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Уполномоченный представитель GAMBLER Professional table tennis USA
ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи теннисного стола.


Претензии направлять уполномоченному представителю ООО «Старт Лайн» по адресу: 630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail: sl@start-line.ru; тел. +7 (383) 327-07-70.



4. ПОРЯДОК СБОРКИ

М

УСТАНОВКА СЕТКИ




Н

СКЛАДЫВАНИЕ СТОЛА





А




Перед сборкой стола в первый раз, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этапами сборки и рекомендациями (см. гл. 5). Они содержат важную информацию, что значительно облегчит сборку теннисного стола.







1. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, которые могут потребоваться при сборке стола (ключ 10 - 2 шт.; ключ 13 - 2 шт.; шестигранный ключ 5, 6; отвертка крестовая; шило).
2. При сборке теннисного стола необходимо участие двух взрослых людей, а сама сборка должна осуществляться на чистой и ровной поверхности.
3. Прежде чем приступить к сборке проверьте наличие составных частей согласно списку комплектующих, убедитесь в их исправности.
4. Положите лист комплектации перед собой.
5. Пожалуйста, следуйте буквенным указателям относительно порядка сборки теннисного стола.







Б**В****6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ**

1. Не затягивайте сильно гайки крепления осей колес. Колеса должны свободно вращаться.
2. Не затягивайте сильно шарнирные соединения, стол должен легко складываться и раскладываться.
3. Для облегчения вворачивания саморезов, рекомендуется наколоть глубже отверстия в столешницах по разметке.
4. Вернитесь к шагам с «Д» по «К» и соберите вторую столешницу.


Л




Гайки (48) не затягивать до упора.



Е





Ж



3

Начало пружины (54) зацепить под шляпку винта (42), а конец зацепить за кронштейн (9). В отверстие кронштейна (9) (рис.3.7) вставить рычаг фиксатора (7). Кронштейна (9) опустить вниз до упора и установить по середине столешницы, вставить клипсу пластиковую (60) и прикрутить кронштейн на саморезы (53).





КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Столешница	2	29	Заглушка d51	4
2	Опора передняя	2	30	Заглушка d10 внешняя	2
3	Опора средняя	2	31	Втулка	10
4	Стойка	2	32	Втулка 12 x 16	8
5	Тяга левая	2	33	Шайба пласт. 16 x 5	8
6	Тяга правая	2	34	Шайба пластик. d12	4
7	Рычаг фиксатора	2	35	Болт M8 x 70 шестигр.	4
8	Тяга фиксатора	4	36	Болт M8 x 70	4
9	Уголок	12	37	Болт M8 x 20	2
10	Кронштейн	4	38	Болт M6 x 90	4
11	Направляющая фикс - ра	4	39	Болт M6 x 70	4
12	Проф. уголок торцевой	2	40	Болт M6 x 60	4
13	Проф. уголок левый	2	41	Болт M6 x 30	4
14	Проф. уголок правый	2	42	Винт M4 x 16	8
15	Вилка	4	43	Ось M8 x 110	4
16	Стяжка L = 1525 мм	2	44	Гайка M8 самоконтр.	12
17	Стяжка L = 1598 мм	1	45	Гайка M8 Эриксона	4
18	Крючек	2	46	Гайка M6 самоконтр.	12
19	Накладка верхняя часть	2	47	Гайка M6	4
20	Накладка нижняя часть	2	48	Гайка M4 самоконтр.	8
21	Пенал ракетки	2	49	Гайка M4	4
22	Кронштейн сетки	2	50	Шайба 8	14
23	Колесо	8	51	Шайба 6	20
24	Зажим	4	52	Саморез 3,9 x 19	16
25	Корпус	4	53	Саморез 3,9 x 13	130
26	Крышка	4	54	Пружина	2
27	Опора d51 регул-ая	4	55	Сетка	1
28	Уголок пластиковый	4	56	Упор	2
57	Штырь фиксатора	4	59	Шайба d8 широкая	2
	Паспорт	1	60	Клипса пластиковая	2

Комплектующие соответствуют ведомости комплектации _____
(подпись лица, ответственного за комплектацию)

